

浙江大学医学院附属第四医院 食堂洗碗机耗材采购重新招标文件

第一章 招标公告

根据浙江大学医学院附属第四医院食堂采购的要求，对我院食堂洗碗机耗材（洗涤剂）进行公开的招标采购。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。

一、项目编号：**ZSZW-2023N26-1**

二、采购组织类型：分散采购

三、采购方式：**公开招标**

四、采购人：浙江大学医学院附属第四医院

五、采购内容：**食堂洗碗机耗材**

六、采购预算及最高限价：采购预算 **10 万元**，最高限价 **99989.52 元**。投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。

七、评标方法：**最低评标价法**。

八、合作期限：**一年**。

九、投标单位的资格要求：

1、国内具有独立法人资格。

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

3、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

5、该行业国家规定必备的资质、资格。

十、招标文件发放方式：浙江大学医学院附属第四医院网站免费下载

十一、报名方式：投标单位必须于 2024 年 月 日 17:00 之前将以下报名资料[发送至邮](#)

[箱 zju4hzwzb@163.com](mailto:zju4hzwzb@163.com)（邮件标题以“投标项目+投标单位”格式命名），复印件加盖公章的原件在开标当天补交。

- 1、**单位营业执照**（加盖单位公章 红章）；
- 2、企业法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件（加盖单位公章）；
- 3、投标人联系单（含电话、邮箱等）。

十二、 投标时间和地点：

投标单位应于 2024 年 月 日 9:00 前将投标文件密封交到投标地点。

投标地点：快递邮寄或开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼 104 室。

十三、 开标时间和地点：

开标时间：2024 年 月 日 上午 9:00

开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼 104 室

十四、 联系地址和电话：

地 址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼 104 室

联系人：黄老师

联系电话：0579-89935102

十五、 其他

- 1、“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。如不能响应，作废标处理。

第二章 投标须知

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务项目。

2、定义

2.1 采购人：系指浙江大学医学院附属第四医院。

2.2 投标人：系指符合采购公告要求的投标供应商。

2.3 服务：系指招标文件规定投标人须承担的运输、技术支持、培训、维修保养及其它类似的服务。

2.4 货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料 and 文字材料。

2.5 甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和履行合同阶段称为甲方。

2.6 乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和履行合同阶段称为乙方。

2.7 “原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.8 “★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1 具有独立法人资格。

3.2 法律、行政法规规定的其它条件。

3.3 该行业国家规定必备的资质、资格。

3.4 采购公告中要求的条件。

4、保证

4.1 投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、现场勘察

5.1 采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。

5.2 投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

5.3 采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

5.4 现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

6、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7、投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单：

- （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；
- （2）有意串标或提供虚假材料者的；
- （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。
- （4）中标人未在规定时间内缴纳招标代理费的。
- （5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。
- （6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。
- （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。

第三章 项目概况及要求

一、货物需求一览表

序号	品名	规格	单位	年使用量	最高限价/元	备注
1	机用洗涤剂	20L/桶	桶	300	135	
2	机用催干剂	20L/桶	桶	240	210	
3	餐具浸泡粉	1kg/桶	桶	297	19.5	
4	强力化油剂	1L	L	418	7.89	

注：

1、根据采购人要求按实按需分批供货，货款以中标的单价和实际供货数量结算。采购人采购物资总费用不得超过合同总价，如超过合同总价，根据政府采购法相关规定执行。

★2、投标报价不得超过最高限价，否则按废标处理。

★3、中标后提供中标产品的参数报告说明，必须与投标时一致。

二、技术参数

1、机用洗涤剂

按 GB/T 12031-1989《洗涤剂中五氧化二磷含量的测量磷钼酸喹啉重量法》检验 P2O5 含量，按 GB/T 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》检验总活性物含量、荧光增白剂，按 GB/T 30799-2014《食品用洗涤剂试验方法、重金属的测定》检验重金属，按 GB/T 30795-2014《食品用洗涤剂试验方法、甲醛的测定》检验甲醛含量，按 GB/T 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》检验细菌总数，按 GB/T 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验大肠菌群计数》检验大肠菌群。

(1) 外观：产品无杂质，液体产品不分层，无悬浮或者沉淀颗粒及粉状不结块。

(2) 气味：符合要求，无异味

(3) 总活性物含量： $\geq 0.4\%$

(4) 稳定性测试：合格

(5) P2O5 含量：1.1%

(6) 砷（1%溶液中以 As 计）： $\leq 5.0 \text{ mg/kg}$

(7) 重金属（1%溶液中以 Pb 计）： $\leq 100.0 \text{ mg/kg}$

- (8) 荧光增白剂：不得检出
- (9) 细菌总数： $\leq 1000\text{CFU/g}$
- (10) 大肠杆菌： $\leq 30\text{CFU/g}$
- (11) 甲醛含量： $\leq 0.1\%$
- (12) 甲醇含量： $\leq 0.1\%$

漂清洗性：易清洗 溶解性：全溶

2、机用催干剂

按 GB/T 12031-1989《洗涤剂中五氧化二磷含量的测量磷钼酸喹啉重量法》检验 P2O₅ 含量，按 GB/T 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》检验总活性物含量、荧光增白剂，按 GB/T 30799-2014《食品用洗涤剂试验方法、重金属的测定》检验重金属，按 GB/T 30795-2014《食品用洗涤剂试验方法、甲醛的测定》检验甲醛含量，按 GB/T 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》检验细菌总数，按 GB/T 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验大肠菌群计数》检验大肠菌群。

- (1) 外观：产品无杂质，液体产品不分层，颗粒及粉状不结块。
- (2) 气味：符合要求，无异味
- (3) 总活性物含量： $\geq 0.4\%$
- (4) 稳定性测试：合格
- (5) P2O₅ 含量： $\leq 1.1\%$
- (6) 砷（1%溶液中以 As 计）： $\leq 5.0\text{ mg/kg}$
- (7) 重金属（1%溶液中以 Pb 计）： $\leq 100.0\text{ mg/kg}$
- (8) 荧光增白剂：不得检出
- (9) 细菌总数： $\leq 1000\text{CFU/g}$
- (10) 大肠杆菌： $\leq 30\text{CFU/g}$
- (11) 甲醛含量： $\leq 0.1\%$
- (12) 甲醇含量： $\leq 0.1\%$

漂清洗性：易清洗 溶解性：全溶

3、餐具浸泡粉

- (1) 外观：固体粉末状
- (2) pH 值：10.6
- (3) 活性氧： 3.5 ± 0.2
- (4) 活碱：38.8
- (5) 荧光增白剂：不得检出

(6) 细菌总数: $\leq 1000\text{CFU/g}$

(7) 大肠杆菌: $\leq 30\text{CFU/g}$

(8) 甲醛: $\leq 0.05\%$

(9) 甲醇: $\leq 0.05\%$

4、强力化油剂

参数要求:

外观: 不分层, 无悬浮物或沉淀;

气味: 无其他异味, 加香产品符合规定香型;

pH 值 (25° C, 1%溶液): 10~13

总活性物含量%: ≥ 8

五氧化二磷含量%: 不得检出

去污力%: ≥ 70

砷: ≤ 5.0

甲醇% : ≤ 0.1

甲醛% : ≤ 0.1

重金属: ≤ 100.0

菌落总数: ≤ 1000

大肠菌数: ≤ 30

★说明: 以上参数必须完全响应, 投标时需提供机用洗涤剂、机用催干剂、餐具浸泡粉的第三方出具的检验报告作为参考, 不提供者按废标处理。

三、供货要求

1、中标方向采购人提供合法渠道商品。

2、中标方必须严格按采购人提供的规格、数量供货, 采购人收到货后如发现产品包装破损则须在第一时间拍照与中标方核定, 中标方需对破损产品及时退换处理。

3、中标方须确保提供的产品无假冒伪劣产品, 如采购人经第三方机构检验确认中标方提供的产品为假货, 采购人有权提前终止合同。

4、配送商品质量: 中标方应确保其配送的洗涤用品质量符合国家标准要求, 并附有检验合格的标志或证书, 保证商品在保质期内。

5、送货时间: 中标方须按采购人要求的时间将采购人所订购的商品送至采购人所在地。

6、验收: 中标方供货有效期必须大于有效期 6 个月以上, 中标方发货时,

每次随货附上送货清单，采购人收货时如发现实物与送货清单不符的情况，应当天拍照留证，并在 2 个工作日内通知中标方核准，中标方须在采购人提出异议的 2 个工作日内响应并对有异议的产品及时退换处理。

7、产品包装规格及要求：产品必须有标识、标签，有生产日期和保质期。

四、设备相关维保要求

中标人需对食堂洗碗机设备、传输带设备定期维保维修，每月不得少于 2 次，此费用包含在总价中。主要维保项目包括：链条松紧、链条卡扣、烘干性能、风机性能、温度是否达标、药水补给是否达标、厅面传输带（转轮、断裂情况等）、洗碗机相关性能情况。

五、考核要求

月度考核不得低于 90 分，超出部分按照 200 元/分扣款，当月货款中扣除，考核表详见下表。

浙大四院洗碗机月度考核表			
		2024 年第	月度
考核项目	考核内容	评分标准	扣分情况
耗材供货情况	送货准时性：按甲方时间要求供货	延迟一次扣 5 分	
	供货达到质量标准	违反一次扣 5 分	
维保服务	严格按投标文件的要求对机组进行维保工作	违反每次扣 5 分	
	接到甲方通知 12 小时内赶至现场进行维修工作	违反每次扣 5 分	
	各操作按国家规定规范上岗	违反每次扣 2 分	
工作及服务质量	按规范着装，文明用语，微笑服务	违反每次扣 1 分	
	保证工作场内整洁、维保完后清场	违反每次扣 1 分	
	维保记录完整	违反每次扣 2 分	
总得分			
考核人			
考核日期			
备注：			

五、合同期限

合同期限壹年。

六、验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准,按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范,由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法(暂行)》(义招管办【2008】32号)文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》(义政办发【2017】102号)要求,组织验收。

七、支付方式

货款按月按实结算,即按每月实际使用量乘以中标单价按实结算。中标方将产品送达指定地点后,须由采购人在“验收单”签字确认,货款支付按双方的约定,由中标方凭每批次的任务单或合同单、“验收单”和发票向采购人提出结算申请,经由采购人审查认可后在次月月初付款。

八、其他

- 1、本合同范围的货物,应由供方直接供应,不得转让他人供应;
- 2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应;
- 3、如有转让和分包行为,需方将解除合同,并追究供方的违约责任。

第四章 投标文件要求

一、对投标文件的要求

1. 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2. 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

二、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。**技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。**

（1）技术标：

应包括下列内容（包含但不限于以下）并应按顺序装订成册（复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内）

1. 营业执照副本（复印件加盖公章）；组织机构代码证副本（复印件加盖公章）、税务登记证副本（复印件加盖公章）
2. 法人资格证明或法人代表授权书；
3. 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；
4. 售后服务的及时性等保证措施；
5. 对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括供货方案、服务团队、常驻联系人等；
6. 产品质量保证措施、产品的质量保证承诺；
7. 售前、售后服务内容和服务承诺。
8. 投标人能够给予招标人的其他优惠条件；
9. 其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩）；
10. 各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等；
- ★11. 提供机用洗涤剂、机用催干剂、餐具浸泡粉的第三方出具的检验报告；
12. 若有技术偏离，详细列明技术偏离部分。

（2）商务标：

1. 投标函（附件三）

2. 报价一览表（附件五）

3. 投标报价明细表（附件六）

三、投标报价要求

1. 投标均以人民币报价。

2. 投标报价包括货物价款、途中运输费、装卸费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

3. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法定代表人或其授权代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4. 中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

5. 投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

四、投标文件制作要求

1. 投标文件正本必须用不褪色的墨水填写或打印，幅面规格 A4 并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式 2 份（正本 1 份，副本 1 份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

2. 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

3. 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

4. **技术标和商务标分开制作并单独密封包装**，全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

五、投标文件的送达时间

1. 开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。

2. 投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

六、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：

- 1、未在规定时间内将投标书送达规定地点的。
- 2、投标文件未按规定密封的。
- 3、投标报价高于预算价或最高限价的。
- 4、投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
- 5、投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
- 6、投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定；未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份申明等；超出经营范围投标的。
- 7、投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的。
- 8、如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。
- 9、投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的。
- 10、投标文件中提供伪造、虚假材料的。
- 11、借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的。
- 12、对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。
- 13、投标文件附有采购人不能接受的条件。
- 14、技术标中体现或包含商务报价。
- 15、若发现有意串标或提供虚假说明材料者。
- 16、评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的。

第五章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组采用**最低价评标法**对招标项目作出评标结论。

一、评审办法

1、由商务评标专家对投标文件进行商务评审。商务评标专家应对商务报价的范围、单价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

2、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中，由报价从低到高推荐前二名为中标候选人。**报价相同时，由采购人或者采购人委托评标委员随机抽取的方式确定。**若第一中标候选人在中标后 30 天内拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与**符合标的**的第二中标候选人签约采购货物；若第一中标候选人签订合同后未按合同及采购人要求进行产品设计的，采购人有权与其解除合同并与第二中标候选人签订采购合同。

第六章 投标相关文件格式

附件一

封面格式 1

正（副）本

项目

投标文件 (技术文件)

采购项目编号：_____

投标人（公章）：_____

投标人法定代表人

或其委托人（签字）：_____

年 月 日

正（副）本

附件二

封面格式 2

项目

投标文件

（商务文件）

采购项目编号：_____

投标人（公章）：_____

投标人法定代表人

或其委托人（签字）：_____

年 月 日

致：

_____（投标人全称）授权_____（全名、职务）
为全权代表参加贵方组织的_____项目（招标项目名称、招标编号）
标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

- 1、技术标，正本一份，副本 份；
- 2、商务标，正本一份，副本 份；
- 3、其他：
- 4、据此函，签字代表宣布同意如下：
- 1)所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为(人民币) _____，即 _____ (大写)。(企业成本价为_____元)
- 2) 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 3) 投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
- 4) 其投标自开标之日起有效期____个日历天。
- 5) 如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。
- 6) 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
- 7) 投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。
- 8) 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址: _____ 邮编: _____

电话: 传真:

投标人名称: (公章) 全权代表签字:

投标人代表职务:

投标日期: 年 月 日

附件四

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日 期：

致：（采购人名称）

注册于_____（注册地址）的_____
_____（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人_____（授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）_____（身份证号码）_____为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就_____项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：

职

务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。

附件五、报价一览表

报价一览表

招标编号：_____ 投标人名称：_____ 单位：元

标项	项目名称	数量	单位	投标报价
1	食堂洗碗机耗材	1	批	
2	合计金额大写：			¥_____

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件六 投标报价明细表格式：

投标报价明细表

标项：_____

金额单位：人民币（元）

序号	商品名称	商品规格	品牌	单位	年用量	单价	小计
1	机用洗涤剂	20L/桶		桶	300		
2	机用催干剂	20L/桶		桶	240		
3	餐具浸泡粉	1kg/桶		桶	297		
4	强力化油剂	1L		L	418		
合计： 大写： 小写：							

1、以上报价包括项目实施所需的货物价款、途中运输费、装卸费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。投标人也可以使用自行制作设计的投标报价明细表。

2、以上单价**必须是最终报价，与投标总价相对应，不允许在总价基础上再报优惠价。**

授权代表签名：_____

投标人盖章：_____

日 期：_____

附件七 技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

项目名称：_____

招标编号：_____

序号	招标文件条目号	招标要求	投标响应情况	偏离	说明

备注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应招标文件的要求。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

日期：

附件八 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：_____

招标编号：_____

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

备注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应招标文件的要求。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

日期：